

Tampere 9010



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen


...erkennen Sie an diesem Zeichen

Mitgliedsnummer 0139


Tampere 9010



Informace k produktu a objednávkám



Konstrukce: nosné díly z masivního dřeva, materiálů ze dřeva a kovové konstrukce.
Sedáky: spodní odpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin, krycí rouno
Soft: sedák z PUR pěny (min. RG 35), krycí vatové rouno.



Opěráky: z ergonomicky formované pěny (min. RG 25). Kryto vatovým rounem.
Výška sedu: volitelná.
Nohy: volitelně - talíř nebo hvězdicová (kovové)



Všechny použité materiály splňují požadavky DGM, v souladu s RAL GZ 430

Rozvržení a zpracování švů může být v případě zpracování látky, kůže nebo textilní kůže různé.







Veškeré látkové potahy zadní části opěradel jsou standardně dodávány v příslušném originálním provedení. Materiálové informace o látkách naleznete na našich látkových a kožených vísačkách na zadní straně pro jednotlivé látky a kůže.

Všechny hodnoty uvedené v ceníku odpovídají přibližným rozměrům v centimetrech.

Tampere 9010



Rozměry	cca. cm
Celk. šířka M / L	76
Celk. výška M / L	114 / 117
Celk. hloubka M / L	83 / 85
Šířka sedu M / L	53
Výška sedu M / L	44 / 47
Hloubka sedu M / L	52 / 54



Typ-obj. číslo	8890	8891	8892	8893	8894	8895
Popis	Funkční křeslo M manuální funkce	Funkční křeslo L manuální funkce	Funkční křeslo M motorická funkce	Funkční křeslo L motorická funkce	Funkční křeslo M motorická funkce s "pomocí při vstávání"	Funkční křeslo L motorická funkce s "pomocí při vstávání"
látková skupina 2	32.340,-	32.340,-	42.060,-	42.060,-	55.020,-	55.020,-
látková skupina 3	34.280,-	34.280,-	44.000,-	44.000,-	56.960,-	56.960,-
látková skupina 4	34.670,-	34.670,-	44.390,-	44.390,-	57.350,-	57.350,-
kůže, skupina C	42.060,-	42.060,-	51.780,-	51.780,-	64.740,-	64.740,-
kůže, skupina L	45.950,-	45.950,-	55.670,-	55.670,-	68.630,-	68.630,-
kůže, skupina M	50.480,-	50.480,-	60.200,-	60.200,-	73.160,-	73.160,-